







> <b>BARRIÈRE DE CHANTIER</b> .....	<b>P 72</b>
> <b>PIQUET DE BALISAGE ET D'IMPLANTATION</b> .....	<b>P 74</b>

## > BARRIÈRE DE CHANTIER



Désignation	Référence	Poids kg
<p>&gt; <b>BARRIÈRE ROUGE DE CHANTIER</b> <b>1 5</b></p> <p>Avec plaque d'identification : 330 x 330 x 1 mm - Lg. : 1,50 m • Ht. : 1 m            Cadre tube acier Ø 28 - Bandes rétro-réfléchissantes            Conforme à la norme <b>NF98-470</b></p>	<b>BCP911</b>	9,00
<p>&gt; <b>BARRIÈRE ROUGE DE CHANTIER</b> <b>2</b></p> <p>Avec plaque d'identification : 150 x 200 x 1 mm - Lg. : 1,50 m • Ht. : 1 m            Cadre tube acier Ø 25 - Bandes blanches</p>	<b>BCP912</b>	6,00
<p>&gt; <b>BARRIÈRE DE CHANTIER PERSONNALISABLE</b> <b>3 4 6</b></p> <p>Avec plaque d'identification : 330 x 330 x 1 mm - Lg. : 1,50 m • Ht. : 1 m            Cadre tube acier Ø 28 - Bandes rétro-réfléchissantes            Conforme à la norme <b>NF98-470</b>            Tous coloris possibles            Découpe laser de la plaque pour un marquage personnalisé</p>	<b>BCP911S</b>	9,00


## > PIQUET DE BALISAGE ET D'IMPLANTATION



1

1 2 3 4 5

1 - Ø 14 mm - Ht. 1,00 m  
2 - Ø 14 mm - Ht. 1,30 m  
3 - Ø 16 mm - Ht. 1,00 m  
4 - Ø 16 mm - Ht. 1,30 m  
5 - Ø 18 mm - Ht. 1,00 m



5

*sans Coulisseau*

6

*avec Coulisseau*



**Utilisé pour la délimitation de zones, seul ou en tant que support**

Désignation	Référence	Poids kg
<b>&gt; PIQUET DE BALISAGE ① à ④</b>		
<b>1</b> - PIQUET SIMPLE • Ø 14 mm - Hauteur 1,00 m	<b>PS 1024</b>	1,14
<b>1</b> - PIQUET SIMPLE • Ø 14 mm - Hauteur 1,30 m	<b>PS 1027</b>	1,48
<b>1</b> - PIQUET SIMPLE • Ø 16 mm - Hauteur 1,00 m	<b>PS 1026</b>	1,30
<b>1</b> - PIQUET SIMPLE • Ø 16 mm - Hauteur 1,30 m	<b>PL 1028</b>	1,70
<b>1</b> - PIQUET SIMPLE • Ø 18 mm - Hauteur 1,00 m	<b>PS 1028</b>	1,60
<b>4</b> - PIQUET À TÊTE RONDE ROUGE SIMPLE • Ø 14 mm - Hauteur 1,00 m	<b>PS 1029TR</b>	1,37
<b>4</b> - PIQUET À TÊTE RONDE PERSONNALISABLE SIMPLE • Ø 14 mm - Hauteur 1,00 m	<b>PS 1029TRS</b>	1,37
<b>3</b> - PIQUET PORTE LANTERNE • Ø 14 mm - Hauteur 1,30 m	<b>PL 1025</b>	1,74
<b>&gt; PIQUET D'IMPLANTATION - HAUTEUR 1,50 m ⑤ à ⑧</b>		
<b>5</b> - PIQUET D'IMPLANTATION • Ø 28 mm - Tube creux (sans coulisseau)	<b>PI 1022</b>	5,00
<b>5</b> - PIQUET D'IMPLANTATION • Ø 28 mm - Tube plein (sans coulisseau)	<b>PIP 1022</b>	8,00
<b>6</b> - PIQUET D'IMPLANTATION • Ø 28 mm - Tube creux (avec coulisseau)	<b>PI1022AC</b>	5,80
<b>6</b> - PIQUET D'IMPLANTATION • Ø 28 mm - Tube plein (avec coulisseau)	<b>PIP1022AC</b>	8,80
<b>8</b> - COULISSEAU SIMPLE	<b>CS 1022</b>	0,80
<b>8</b> - COULISSEAU D'ANGLE • 2 coulisseaux	<b>CA 1022</b>	1,60