

# FICHE TECHNIQUE

## **GARDE-CORPS DE RÉSERVATION Ø 25 À PLANCHE**

### **UTILISATION**

Le garde-corps de réservation à planche est destiné à sécuriser une zone de travail et à protéger des chutes lors de la construction d'un bâtiment.

S'utilise avec nos planches bois traités, peinture rouge. Réf : PGC942

#### **DOMAINE D'APPLICATION**

Sécurité Collective

## SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros œuvre

# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Diamètre réservation** : 25 mm **Hauteur réservation** : 100 mm **Finition** : peint ou galvanisé **Hauteur totale** : 1200 mm

Poids: 4 Kg


Conditionnement : à l'unité / palette de 100 pièces

Réf: GC25P ou GC25PG

Répond aux exigences de la Norme NF EN 13374 -Classe A\*

\* Pour être conforme à la norme NF EN 13374, il faut rajouter des planches bois (réf : PGC942).

L'entraxe maximum entre 2 potelets est de 1.40 m



Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

# SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

https://www.sodimat-sa.fr

#### **Nous contacter:**

Tél. : +33 1 34 02 27 22 Fax : +33 1 34 02 27 72

Mail: contact@sodimat-sa.fr