

# FICHE TECHNIQUE

## **GARDE-CORPS DE RÉSERVATION Ø 25 mm MULTIDIRECTIONNEL**

#### **UTILISATION**

Nos potelets de réservation multidirectionnel sont destinés à sécuriser une zone de travail et à protéger des chutes lors de la construction d'un bâtiment.

S'utilisent avec nos lisses garde-corps Ø 34 Réf: TZ30D34, TG30D34PR, TG30D34BR.

#### **DOMAINE D'APPLICATION**

Sécurité Collective

### SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros-œuvre

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre réservation : 25 mm Hauteur réservation: 100 mm

Finition: galvanisé Hauteur: 1700 mm

Poids: 8 Kg

Conforme à la norme NF P93-340

#### **Réf: POTMULTI3B1700**



Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

# SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Équillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

https://www.sodimat-sa.fr

#### **Nous contacter:**

Tél.: +33 1 34 02 27 22 Fax: +33 1 34 02 27 72

Mail: contact@sodimat-sa.fr